2. **Artemesia longinaris** Bate.

(Camarón).

Artemesia longinaris Spence Bate, Crustacea Macrura, en: Zool. Challenger Exped. xxiv, p. liv, lxxiii, 277, 280-283, lám. 40, fig. 1-2 (1888) Montevideo; Fernando Noronho.

Montevideo. — Fernando Noronho.— ! Argentina (Mar del Plata; Bahía Blanca).

El *Camarón* que se pesca conjuntamente con el *Langostín*, distinguiéndose de éste con suma facilidad por el rostro ó pico muy largo (como de 2/3 de longitud de todo el cuerpo) y las antenas relativamente cortas, es menos abundante. También es mucho más pequeño en estado adulto, alcanzando, por lo que veo, sólo hasta 145 milímetros de longitud.

Nova Geophiloidea Argentina

DESCRIPSIT

PHILIPPUS SILVESTRI.

GEOPHILIDAE.

1. **Orinophilus platensis** sp. n.

Flavescens, capite ochraceo-ferrugineo, hirsutellus. Lamina cephalica longior quam latior; lamina basalis trapezoidea. Pedes maxillares flexi articulum primum antennarum superantes, coxis dentibus duobus, ungue ad basin dente magno, sterno dentibus nullis. Labrum parte mediana sat lata dentibus tuberculiformibus vix distinctis, partibus lateralibus pa-

rum latis, laciniatis. Palpus maxillae secundi paris dente permagno. Sternita media sulcata et postice area porosa parva instructa. Pleurae poris binis. Pori anales nulli. Pedes ultimi ♂ incrassati, ♀ etiam aliquantum crassi, ungue magno armati. Pedum paria ♀ 31-33, ♂ 31.—Long. 9; lat. 0,6 mm.

Hab. Las Talas, prope La Plata.

CHAETECHELYNIDAE.

Gen. **Aphilodon** nov.

Antennae apice attenuato. Lamina basalis lata, antice vix attenuata. Labrum dentibus et setis destitutum, subevanescens. Mandibulae lamella singula pectinata. Maxillae primi paris palpis nullis. Maxillae secundi paris palpo ungue destituto. Pori ventrales nulli. Scutella atque praescutella nulla.

Aphilodon Spegazzinii sp. n.

Ochraceum, capite et pleuris ultimis ferrugineis, corpore postice vix attenuato. Lamina cephalica longior quam latior, antice attenuata. Antennae elongatulae ad basin crassae, ad apicem aliquantum attenuatae. Pedes maxillares flexi basin antennarum attingentes, coxis dentibus duobus armatis, femure dente singulo, ungue magno fortiter recurvo dente nullo, sterno etiam inermi. Sternita sulcis et poris destituta. Tergita sulcis nullis. Sternitum ultimum elongatum, angustatum, trapezoideum. Pleurae poris numerosis, sat magnis instructae. Pori anales duo, magni. Pedes ultimi ♀ parum incrassati, ♂ aliquantum crassiores, ungue nullo. Pedum paria ♀ 63-65, ♂ 61-63. — Long. 42; lat. 1,1 mm.

Hab. Las Talas, prope La Plata.

Clarissimo Prof. C. Spegazzini dicatum.
